


Договор  
№ 307/165  
от 02.09.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии  
по проведению специальной оценки  
условий труда



Евсеев А.А.  
(фамилия, инициалы)

«30» 12 2019 г.

**ОТЧЕТ**  
о проведении специальной оценки условий труда в

**Филиал Акционерного общества  
"Объединенная теплоэнергетическая  
компания" в г. Глазове**

(полное наименование работодателя)

119017, Российская Федерация, г. Москва, Погорельский переулок, д. 7, стр. 2;  
427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Белова, 7

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

7706757331

(ИНН работодателя)







1117746439480

(ОГРН работодателя)

35.30.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

|  |                              |                       |
|--|------------------------------|-----------------------|
| <br>(подпись) | Мокрушин Н.В.<br>(Ф.И.О.)    | 13 ДЕК 2019<br>(дата) |
| <br>(подпись) | Хлебников А.А.<br>(Ф.И.О.)   | 17.12.2019<br>(дата)  |
| <br>(подпись) | Огорельцева Е.А.<br>(Ф.И.О.) | 17.12.2019<br>(дата)  |
| <br>(подпись) | Корепанов Н.А.<br>(Ф.И.О.)   | 16.12.19<br>(дата)    |
| <br>(подпись) | Мерзлякова О.В.<br>(Ф.И.О.)  | 16.12.19<br>(дата)    |
| <br>(подпись) | Русских Н.А.<br>(Ф.И.О.)     | 18.12.19<br>(дата)    |
| <br>(подпись) | Мокрицын Д.Б.<br>(Ф.И.О.)    | 18.12.19<br>(дата)    |
| <br>(подпись) | Суворова Т.В.<br>(Ф.И.О.)    | 18.12.2019<br>(дата)  |



|               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 137           | Начальник отдела                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|               | <i>Группа по работе с юридическими лицами</i> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 138           | Руководитель группы                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 139           | Специалист 1 категории                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 140A<br>(139) | Специалист 1 категории                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 141A<br>(139) | Специалист 1 категории                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 142A<br>(139) | Специалист 1 категории                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 143A<br>(139) | Специалист 1 категории                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 144           | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 145A<br>(144) | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 146A<br>(144) | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 147A<br>(144) | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|               | <i>Группа по работе с физическими лицами</i>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 148           | Руководитель группы                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 149           | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 150A<br>(149) | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 151A<br>(149) | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 152A<br>(149) | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 153A<br>(149) | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 154A<br>(149) | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 155A<br>(149) | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 156A<br>(149) | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 157A<br>(149) | Специалист                                    | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|               | <b>Отдел контроля энергоресурсов</b>          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 158           | Начальник отдела                              | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|               | <i>Группа по надзору за режимами</i>          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 159           | Руководитель группы                           | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 160           | Специалист (инспектор)                        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

|               |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
|---------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 161A<br>(160) | Специалист (инспектор)                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 162A<br>(160) | Специалист (инспектор)                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 163A<br>(160) | Специалист (инспектор)                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 164A<br>(160) | Специалист (инспектор)                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 165A<br>(160) | Специалист (инспектор)                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 166A<br>(160) | Специалист (инспектор)                         | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|               | <i>Группа технического контроля</i>            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |     |     |     |     |
| 167           | Специалист (технического контроля) 2 категории | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 168           | Специалист-теплотехник 2 категории             | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 29.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

(подпись)

Евсеев А.А.  
Ф.И.О.

18.12.2019  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник электрического цеха  
(должность)

(подпись)

Мокрушин Н.В.  
Ф.И.О.

13 ДЕК 2019  
(дата)

Начальник котлотурбинного цеха  
(должность)

(подпись)

Хлебников А.А.  
(Ф.И.О.)

16.12.2019  
(дата)

Начальник химического цеха  
(должность)

(подпись)

Огорельцева Е.А.  
(Ф.И.О.)

16.12.2019  
(дата)

Начальник ремонтно-механического цеха  
(должность)

(подпись)

Корепанов Н.А.  
(Ф.И.О.)

16.12.2019  
(дата)

Начальник ОУП  
(должность)

(подпись)

Мерзлякова О. В.  
(Ф.И.О.)

16.12.2019  
(дата)

Начальник ОПБиОТ  
(должность)

(подпись)

Русских Н.А.  
(Ф.И.О.)


16.12.2019  
(дата)

Старший уполномоченный по охране труда

(подпись)

Мокрицын Д.Б.

16.12.2019

|  |   |                               |                             |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <hr/> <small>(должность)</small>                   | <hr/> <small>(подпись)</small>  | <hr/> <small>(Ф.И.О.)</small> | <hr/> <small>(дата)</small> |
| Председатель ППО филиала АО<br>"ОТЭК" в г. Глазове |  | Суворова Т.В.                 | 18.12.2019                  |
| <hr/> <small>(должность)</small>                   | <hr/> <small>(подпись)</small>  | <hr/> <small>(Ф.И.О.)</small> | <hr/> <small>(дата)</small> |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

|  |   |                               |                             |
|--|---|-------------------------------|-----------------------------|
| <hr/> <small>(№ в реестре экспертов)</small> | <hr/> <small>(подпись)</small>  | <hr/> <small>(Ф.И.О.)</small> | <hr/> <small>(дата)</small> |
| 778  |  | Васильева В.В.                | 29.11.2019                  |

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Филиал Акционерного общества "Объединенная теплоэнергетическая компания" в г. Глазове

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                             | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|--------------------------|------------------|-----------------|--|----------------------|
| 1   | 2                        | 3                | 4               | 5  | 6                    |
| Подразделение прямого подчинения директору  |                          |                  |                 |  |                      |
| Подразделение прямого подчинения заместителю директора по коммерческой деятельности |                          |                  |                 |  |                      |
| Отдел по работе на розничных рынках   |                          |                  |                 |  |                      |
| Группа по работе с юридическими лицами  |                          |                  |                 |  |                      |
| Группа по работе с физическими лицами   |                          |                  |                 |  |                      |
| Отдел контроля энергоресурсов   |                          |                  |                 |  |                      |
| Группа по надзору за режимами   |                          |                  |                 |  |                      |
| Группа технического контроля  |                          |                  |                 |  |                      |

Дата составления: 29.11.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер  
(должность)

(подпись)

Евсеев А.А.  
Ф.И.О.

18.12.2019  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник электрического цеха  
(должность)

(подпись)

Мокрушин Н.В.  
Ф.И.О.

13.12.2019  
(дата)

Начальник котлотурбинного цеха  
(должность)

(подпись)

Хлебников А.А.  
(Ф.И.О.)

16.12.2019  
(дата)

Начальник химического цеха  
(должность)

(подпись)

Огорельцева Е.А.  
(Ф.И.О.)

16.12.2019  
(дата)

Начальник ремонтно-механического цеха

(подпись)

Корепанов Н.А.

16.12.2019

|   |  |                              |                      |
|---|--|------------------------------|----------------------|
| _____<br>(должность)  | _____<br>(подпись)   | _____<br>(Ф.И.О.)            | _____<br>(дата)      |
| Начальник ОУП<br>(должность)  | <br>(подпись) | Мерзлякова О. В.<br>(Ф.И.О.) | 16.12.2019<br>(дата) |
| Начальник ОПБиОТ<br>(должность)   | <br>(подпись) | Русских Н.А.<br>(Ф.И.О.)     | 16.12.2019<br>(дата) |
| Старший уполномоченный по охране<br>труда<br>(должность)  | <br>(подпись) | Мокрицын Д.Б.<br>(Ф.И.О.)    | 16.12.2019<br>(дата) |
| Председатель ППО филиала АО<br>"ОТЭК" в г. Глазове<br>(должность)                                       | <br>(подпись) | Суворова Т.В.<br>(Ф.И.О.)    | 18.12.2019<br>(дата) |
| Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:<br>778<br>(№ в реестре экспертов) | <br>(подпись) | Васильева В.В.<br>(Ф.И.О.)   | 29.11.2019<br>(дата) |